

CHOQUE SÉPTICO: A IMPORTÂNCIA CRÍTICA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE PARA MELHORES DESFECHOS

Henrique Alves De Almeida¹; Stefane Christie Ferreira De Lima²; Lázaro José Batista Da Silva Mesquita³; Suévelem Patricia Fedatto Granella⁴; Vinicius Tadeu Ramos Da Silva Grillo⁵.

DOI: 10.47094/ICOLUBRASMU.2024/RS.60

RESUMO

Introdução: O diagnóstico precoce e o manejo adequado do choque séptico são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes. Esta condição grave ocorre em resposta a uma infecção disseminada, levando a disfunção orgânica potencialmente fatal. A pronta identificação dos sinais clínicos e a intervenção imediata são essenciais para reduzir a mortalidade e minimizar as sequelas. **Objetivo:** Este estudo visa explorar a importância do diagnóstico precoce de choque séptico na melhoria dos desfechos clínicos, enfatizando a necessidade de uma abordagem rápida e eficaz para maximizar as chances de recuperação dos pacientes. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão crítica da literatura disponível nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, focando em estudos que abordam estratégias de diagnóstico precoce e intervenção no choque séptico. Os artigos selecionados discutiam métodos diagnósticos, protocolos de tratamento e impacto na mortalidade e morbidade. **Resultados:** Os resultados indicam que o diagnóstico precoce de choque séptico, baseado em critérios clínicos e laboratoriais específicos, é crucial para iniciar terapias urgentes como administração de fluidos intravenosos, terapia antimicrobiana adequada e suporte hemodinâmico. Estudos mostram que cada hora de atraso no tratamento adequado está associada a um aumento significativo na mortalidade. Além disso, estratégias como o uso de biomarcadores e protocolos institucionais podem melhorar a detecção precoce e a resposta terapêutica. **Conclusão:** Em síntese, o diagnóstico precoce de choque séptico é essencial para melhorar os desfechos clínicos e reduzir a mortalidade associada a esta condição grave. A implementação de protocolos de diagnóstico rápido e intervenção imediata são fundamentais para garantir uma resposta eficaz e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados.

PALAVRAS-CHAVE: Disfunção orgânica. Protocolos de tratamento. Suporte hemodinâmico.