

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE

Thiago Marques Brito, Heloise Gabriella Queiroz Moura

Palavras-Chave: Neurodesenvolvimento. Comportamento. TDAH.

DOI: 10.47094/IVCNNESP.2023/RS.71

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno que acontece no neurodesenvolvimento. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o número de casos de TDAH varia entre 5% e 8% da população mundial. Sua etiologia é multifatorial e envolve aspectos genéticos e ambientais. Os estudos defendem a teoria de que genes de pequeno efeito seriam responsáveis por uma vulnerabilidade ao TDAH, sendo a interação genética com a ambiental que seria o início para o desenvolvimento desse transtorno. O TDAH consiste em alterações de início precoce no desenvolvimento, que podem causar déficits sociais, pessoais, acadêmicos ou profissionais. Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a importância do diagnóstico precoce do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura pesquisada nas bases de dados bibliográficos Scielo, Pubmed e Cochrane. Os descritores utilizados foram: “transtorno do déficit de atenção” e “hiperatividade comportamental”. Foram encontrados 23 artigos publicados entre janeiro de 2016 e 2022. Entre os critérios de inclusão foram colocados artigos em português e inglês. Resultados e Discussão: Os estudos mostraram que o diagnóstico do TDAH é puramente clínico, ou seja, é fundamentado a partir das manifestações de comportamento apresentado pelo paciente com base nos critérios diagnósticos imposto pelos Manuais de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais (DSM). Ademais, as principais características do TDAH no paciente são a desatenção, impulsividade e a agitação psicomotora, podendo variar em menor ou maior grau de acometimento, conforme o subtipo: predominantemente desatento; predominantemente hiperativo/impulsivo; ou combinado. Outrossim, a importância do diagnóstico precoce é de suma importância, pois com a correta conduta médica, o paciente terá menos déficits sociais, pessoais, acadêmicos ou profissionais e conseqüentemente uma melhor qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete 5% e 8% da população mundial, sendo seu diagnóstico clínico, determinado pelos critérios diagnósticos da DSM. Além disso, o diagnóstico precoce é importante, pois com a terapêutica correta, pode melhorar a qualidade de vida do paciente.