

ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



ANAIS DO II CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES



HTLV: A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM SOROLÓGICA DURANTE O PRÉ-NATAL

Elenilson Severino de Souza¹

Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória

DOI: 10.47094/IICNNESP.2021/54

Introdução: O Vírus Linfotrópico para células T Humanas (HTLV), faz parte da família dos retrovírus, ou seja, é um agente que replica para produzir DNA a partir do RNA. Nesse sentido, em 2002 o Brasil apresentou 2,5 milhões de pessoas confirmadas com HTLV. Tristemente, medidas de rastreamento para o vírus durante o pré-natal ainda não são executadas, haja vista que mesmo com altos índices de pessoas infectadas no país, a infecção ainda é vista como uma patologia de menor relevância, isto é, a doença é negligenciada, principalmente por profissionais de saúde durante as consultas de rotina no pré-natal. **Objetivos:** realizar uma revisão da literatura sobre o diagnóstico para HTLV-1/2 durante o pré-natal. **Metodologia:** busca nas bases: MedLine, Science.gov e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Os descritores utilizados foram: HTLV-1/2, HTLV-1, gestantes, fatores de risco, Linfoma de Células T do Adulto (ATLL) e Paraparesia Espástica Tropical. **Resultados:** Após análise dos artigos observou-se que vários autores defendem a necessidade de protocolos a serem realizados durante a gravidez contra o HTLV. Entretanto, mesmo com expressivos números de infectados no Brasil, as informações sobre a infecção, medidas de prevenção, rastreamento nas consultas de pré-natal e apoio para pessoas infectadas ainda é escasso. Nesse contexto, destacamos que para realizar um controle eficaz do vírus HTLV, é fundamental o planejamento e a implementação de ações de prevenção e controle do HTLV ainda no pré-natal para descobrir de forma precoce a doença e iniciar o melhor acompanhamento possível. **Conclusão:** O HTLV é um vírus esquecido pelos órgãos de saúde, principalmente no Brasil. Nessa conjuntura, a principal via de transmissão é a vertical, logo, fica evidente a necessidade da realização da sorologia para o HTLV durante consultas de pré-natal, pois é imprescindível prevenir que gestantes tenham seus filhos com um vírus que pode no futuro desenvolver complicações graves.

Palavras-chave: Saúde. Linfócitos T. Linfoma.

Área Temática: Condições Sociais e de Saúde.

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 

editoraomnisscientia@gmail.com 

<https://editoraomnisscientia.com.br/> 

@editora_omnis_scientia 

<https://www.facebook.com/omnis.scientia.9> 

+55 (87) 9656-3565 